

**Общество с ограниченной
ответственностью «Инсайдер»**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯ ОПИСАНИЕ
УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ
«ИНСАЙДЕР - СИСТЕМА МОНИТОРИНГА,
КОНТРОЛЯ И КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА»**

Установка Решения

Архив с решением доступен по ссылке:

<http://insiderinfo.ru/programms/insiderrf.insider.zip>

Загрузить архив insiderrf.insider.zip в файловую структуру 1С-Битрикс




Рисунок 1

Затем распаковать загруженный архив в папку /bitrix/modules/.

Для установки необходимо перейти в раздел «Marketplace -> Установленные решения»




Рисунок 2

Выберите для загрузки модуль «Инсайдер.рф» и загрузите его




Рисунок 3

Начните установку модуля




Рисунок 4

Если в начале установки модуля будет запрос на установку доп. модуля «intec.core», установите его, перейдя по предложенной ссылке




Рисунок 5

Установите модули




Рисунок 6

Переходите к инструкции «Запуск мастера установки»

Запуск мастера установки решения

Перейдите в раздел «Настройки -> Настройки продукта -> Список мастеров»




Рисунок 7

Выберите в списке «Инсайдер» и нажмите в контекстном меню «Установить»




Рисунок 8

После чего запустится мастер установки решения «Инсайдер»




Рисунок 9

Проследуйте по шагам мастера установки, выберите сайт, на который будет устанавливаться решение




Рисунок 10




Рисунок 11




Рисунок 12

Нажмите кнопку «Перейти на сайт», после чего откроется главная страница сервиса.




Рисунок 13

Переходите к инструкции «Настройка Crontab»

Настройка Crontab

Для анализа и подсчета статистики необходимо добавить 2 файла в планировщик задач Crontab, чтобы они выполнялись каждую минуту. В файл «/etc/crontab» добавьте 2 строки вида:

```
* * * * * bitrix php
```

```
/home/bitrix/www/bitrix/modules/insiderrf.insider/tools/analyzer.php
```

```
* * * * * bitrix php /home/bitrix/www/bitrix/modules/insiderrf.insider/tools/handler.php
```

Для этого откройте файл «/etc/crontab» в редакторе, вставьте эти строчки и сохраните изменения




Рисунок 13





Рисунок 14



```
root@Codelab:/etc/php.d
GNU nano 2.3.1 File: /etc/crontab Modified
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed

* * * * * bitrix test -f /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools/cron_events.php && { /$
* * * * * bitrix php /home/bitrix/www/bitrix/modules/insiderrf.insider/tools/analyzer.php
* * * * * bitrix php /home/bitrix/www/bitrix/modules/insiderrf.insider/tools/handler.php
```

Рисунок 15

На этом установка «Инсайдер» завершена.